


# Omnicondro®

## Condroprotecção



OMNICONDRO® é o tratamento condroprotector para todas situações de desgaste articular que proporciona **maior eficácia e rapidez de resultados**, porque contém a mais alta concentração de glicosaminoglicanos (glucosamina e condroitina), contém anti-oxidantes (Vit. C e Vit. E), contém extractos herbáceos anti-inflamatórios (Urtica e Harpago) e contém todos os cofactores bicatiónicos necessários à reconstrução da cartilagem.

## Qual a composição e acções específicas do Omnicondro? (Valores por comprimido)

O Omnicondro tem 10 componentes activos que se podem dividir, segundo o tipo de função que desempenham na protecção articular, em 4 grupos:

1. Glicosaminoglicanos condroprotectores – GAGs (Glucosamina, 1000mg e Condroítina, 535mg), são componentes fundamentais da matriz extracelular da cartilagem. Estas moléculas são estruturantes na manutenção da elasticidade e flexibilidade da articulação. Também desempenham um papel importante no controlo das enzimas responsáveis pela degradação articular.

2. Anti-oxidantes (Vit. C, 140mg e E, 60mg), proporcionam uma neutralização dos radicais superóxido livres resultantes da inflamação e necrose típica da osteoartrite.

3. Extractos herbáceos anti-inflamatórios (*Urtica*, 98mg e *Harpago*, 40mg), são antagonistas do TNF- $\alpha$  (factor necrótico tumoral), mediador inflamatório característico dos processos reumáticos e inflamações crónicas.

4. Cofactores bicatiónicos (Quelatos orgânicos de Mn, Zn, Cu, Se), essenciais ao processo anti-inflamatório fisiológico e ao metabolismo da reconstrução articular

## Em que situações está indicado o Omnicondro?



Anca com boa conformação e sem problemas

### Situações clínicas:

- Degenerescência da cartilagem articular e artroses.
- Em animais com desgaste articular devido a exercício intenso, excesso de peso ou idade avançada.
- Afecções articulares pós-traumáticas

### Situações de prevenção:

- Quando há necessidade de imobilização das articulações por ligaduras, cirurgia e outros motivos. Nestes casos administra-se Omnicondro durante e após a imobilização, até que a função articular esteja completamente recuperada.
- Nos animais em período de crescimento como factor para um melhor crescimento articular. Especialmente recomendado em raças grandes de crescimento rápido e em raças predispostas à displasia da anca.

## Até onde vai a eficácia do Omnicondro?

Em ensaios realizados Omnicondro provou ser eficaz como elemento importante no protocolo de tratamento e controlo de problemas articulares (1).

O caso clínico seguinte é um dos exemplos mais demonstrativos:



1. Ancas de um cachorro Border Collie com 8 meses mostrando já má conformação, mas ainda sem sinais sérios de artrite. Até aos 4 anos de idade apresentou um agravamento clínico com claudicação intermitente por vezes acentuada. Além de exercício descontrolado e administração ocasional de anti-inflamatórios nada mais foi feito.



2. O mesmo animal aos 4 anos de idade evidenciando uma deterioração grave da sua condição com sinais claros de artrite e espessamento do colo do fémur (seta). Apesar da situação grave este animal entrou num regime similar ao recomendado no Omnicondro com exercício diário e moderado, passando a ter uma qualidade de vida aceitável com ocasionais agudizações rapidamente controláveis com anti-inflamatórios.

As osteoartrites, como a displasia da anca, são em grande medida processos irreversíveis, pelo que a abordagem médica deve ter como objectivo apenas parar ou abrandar o processo degenerativo de destruição da cartilagem. Uma vez controlado este processo de desgaste articular a qualidade de vida do animal deve melhorar devido ao controlo da inflamação e da dor na articulação.

Omnicondro é o mais potente e rápido condroprotector, devido à sua composição completa e altamente concentrada:

### **Resultados evidentes ao fim de 2 a 3 semanas**

Recomenda-se o exercício moderado concomitantemente

1- Ensaio de eficácia Omnicondro 2002 – Seghers International, Inc. (data on file)

## Qual a posologia e modo de emprego do Omnicondro?

**1 comprimido = 20kg p.v. por dia**

- ✓ **Tratamento standard** = 1 vez por dia durante 2 meses
  - ✓ **Tratamento p/ casos agudos** = 1 a 2 semanas com dose dupla, depois continuar até aos 2 meses com o standard
  - ✓ **Tratamento p/ casos crónicos** = 2 meses de dose normal, depois tentar reduzir para  $\frac{1}{2}$  a dose, ao fim de 15 dias reduzir de novo e depois retirar se não existirem recaídas. Caso apareçam recaídas recomeçar na última dose efectiva.
- Cada comprimido é divisível até  $\frac{1}{4}$  = 5 kg p.v.
  - Administrar com ou sem alimentação

## Qual a apresentação do Omnicondro?

- ✓ Embalagem com 60 comprimidos palatáveis e divisíveis em metades ou quartos.
- ✓ Cada comprimido para 20kg de peso.
- ✓ Formulação palatável

O Omnicondro proporciona a flexibilidade de adaptar cada comprimido a cães com 5, 10, 15 ou 20 kg consoante se usa  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ , ou 1 comprimido inteiro.

O Omnicondro proporciona o tratamento mais longo e com mais alta concentração de GAGs de todos os condroprotectores no mercado (60 dias para um cão de 20 kg)

## Quais os principais benefícios do Omnicondro?



1. A formulação mais completa em GAGs, anti-oxidantes, extractos herbáceos e factores bi-catiónicos
2. A formulação mais concentrada em GAGs (Glucosamina e Condroítina)
3. A apresentação mais económica por tratamento